

## 冬天使用天然气 消防安全要牢记



#亲情升温

陪你过冬

和秋天告别

一同在冬天相会

雨雪来袭

请注意及时添衣

经历了两天降水降雪后，全国正式进入了冬天。随着气温下降，我们吃饭、洗澡等等都需要使用到天然气。室内的燃气用量大增，虽然有很大的作用，使用的时候也要注意安全。

### 01 怎样怎样识别燃气泄漏？

燃气是一种无形无色的气体，肉眼是看不见的。但是，用户使用的燃气必须经过人工加嗅，它是一种特殊的臭味，易于被人闻到。如果闻到这类臭味，即应注意是否燃气泄漏。寻找漏气时可用肥皂水涂抹燃气表、灶和管道连接处，凡是起泡的地方，就是燃气漏损处，但检查不能使用明火。

### 02 怎样识别燃气泄漏？

、天然气无色无味，不像煤气，天然气一旦发生泄漏，我们很难察觉。且天然气属易燃易爆气体，当空气中的天然气含量达到 5%-15% 的浓度时，遇明火即产生爆燃、爆炸。有条件的情况下可安装警报器监测家里的天然气是否泄露，避免灾难的发生。

### **03 勤检查 防隐患**

经常检查天然气管道、表、灶、热水器连接软管等是否固定牢，有无漏气点。如发现问题及时通知修理，不能勉强使用。在燃气表、燃气灶、热水器等燃气设施的周围不要堆放废纸、塑料制品、干柴、汽油、竹篮等容易燃烧的物品和其他杂物，防止点燃燃气后，未熄灭的火柴梗丢入引起火警事故和妨碍维修等工作。

### **04 使用须知**

在使用燃气时，应该不要离开，随时注意燃烧情况，调节火焰。因为汤水沸溢出来，可能会浇灭火焰，或者使用小火时，火焰被风吹熄，燃气继续冒出，造成爆炸、火灾等事故。在停止使用燃气时或临睡前，应该将燃气灶的开关检查一遍，是否全部关闭。

### **05 安全红线碰不得**

燃气灶、热水器及其它燃具都不准在门窗关闭的室内使用，也不能在空气不流通的环境中使用。用户不得擅自加长燃气胶管。家庭用的胶管不应超过 2 米，胶管两端要用管卡锁紧。用户不得私自加接或加长，因为胶管增长，就会增加被损坏和漏气的可能性。对于老化的燃气胶管，应及时进行更换。

### **06 特别提醒**

一个常犯的错误，就是发现燃气泄漏慌忙打开抽油烟机，切记，这样做非常危险。

### //燃气使用注意事项//

小编提醒广大燃气用户**燃气安全顺口溜**要记牢！

不是强排热水器，事故隐患害自己。

劣质胶管不能用，发现立即更换它。

包封管道有隐患，检查漏气看不见。

阀门用后随手关，养成安全好习惯。

熄火装置很重要，安全保障要靠它。

表灶器具有年限，到期规范作更换。

若有异味或漏气，通风报修断火源。

细心用心操到心，燃气事故远离您！

