

紧急提醒：发现燃气泄漏，这些行为千万不要做

6月13日6时许，湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场发生燃气爆炸事故，截至目前共造成12人死亡，138人受伤，其中重伤37人。



当空气中天然气浓度达到5%~15%的时候，遇到明火便会发生爆炸。家庭生活中，居民在使用燃气时应该注意哪些问题，遇到燃气泄漏应该怎么做？

如何安全使用燃气？

第一招：使用后关阀断气。使用燃气后，应当关好灶具开关、灶前阀，防止燃气泄漏，特别家中有老人的，一定要提示老人注意。如果市民长时间外出（外出旅游、出差等）还需关闭表前阀。

第二招：使用燃气时，人不要远离。在使用灶具过程中，人不能远离，防止因沸汤溢出或风吹引起灶具熄火引发燃气泄漏。

第三招：经常检查胶管连接处，是否用卡子固定及胶管是否老化、开裂。市民要知道，燃气管路最容易发生漏气的部位有燃气表外壳、燃气管线上的各个连接点、气嘴旋塞、胶管等部位。

第四招：长时间使用燃气必须注意通风换气。如果长时间使用燃气，一定要注意通风换气。如果厨房通风不好，在使用燃气灶后就会使厨房中氧气不足，易造成一氧化碳中毒。

第五招：一定要使用符合国家标准的燃气具。不合格燃气具会因燃烧不充分产生有害气体，极易造成室内人员中毒。市民切勿图便宜，购买不合格产品。

第六招：定期检查燃气胶管，到期及时更换。胶管应 18 个月更换一次，防止出现龟裂、老化、发硬发脆。胶管不宜超过 2 米，两端要用管箍卡紧。胶管不能高出灶台，以免被炉火烘烤引发事故。

第七招：建议选用金属波纹管。金属波纹管具有安装方便，连接可靠，防鼠咬、耐腐蚀、柔软性好、使用寿命长、可以任意弯曲而不变形、不阻气等优点，可以减少非人为原因造成的户内爆燃事故。



如何选用、安装燃气器？

市民应选购带有安全熄火保护装置的燃气灶具。**天然气灶具、热水器使用年限为 8 年。**

燃气热水器应安装在厨房或阳台，严禁安装在卫生间、浴室、餐厅、客厅、卧室等其他空间。

用户应优先选用强排式、平衡式燃气热水器，严禁选用直排式燃气热水器，并由专业人员进行规范安装烟道。

使用燃气时应注意什么？

- 一、使用管道气的用户，厨房内切勿使用瓶装液化气或生煤球火。
- 二、在厨房内切勿堆放易燃易爆物品，谨防火灾和爆炸事故发生。
- 三、在燃气设施上切勿栓绑绳索、电线或吊挂物品，燃气设施周边禁止燃放鞭炮。

四、燃气用户切勿擅自增、改、迁、装燃气设施和燃气计量器具。

五、不准占压、覆盖燃气管道设施。

六、设有燃气管道、燃气器具的房间切勿改做卧室、客厅和卫生间。

七、燃气管道、阀门、燃气器具等燃气设施切勿密封或暗设安装。

八、不准擅自移动、覆盖、涂改、毁坏、拆除燃气设施安全警示标志。

九、切勿非法使用燃气设施和盗用、转供燃气。

十、切勿擅自开启或关闭阀门箱和燃气表箱，破坏燃气设施。

如何检查燃气泄漏？

一抹：家中可以用刷子沾肥皂水涂抹可能漏气的位置，如果涂抹位置起泡则说明有漏气情况。

二听：一般燃气泄漏时，会发出轻微的“丝丝”声，如果家中听到类似声音一定要留意，及时进行检查。

三闻：如果市民在家中闻到了类似臭鸡蛋的味道，则可能是燃气泄漏了。这是因为天然气中加入了臭剂来提醒市民漏气发生。

四观：家中不使用燃气的情况下，观察燃气表，如果表内数字发生变化，则可能发生漏气的情况。

家中燃气泄漏怎么办？

如果市民家中发现燃气泄漏，切记请不要慌张，按照以下步骤进行操作：

第一步立即打开门窗进行通风换气；第二步关闭燃气具开关和燃气表前的阀门，杜绝一切火源；第三步在远离家中，室外安全地带拨打燃气公司 24 小时服务电话进行报修。

消防员特别提示，若市民已确认家中燃气发生泄漏，请严格遵循以下要求：**家中不要出现明火（打火机、火柴等）！不要去开关任何电器（电灯、冰箱等）！不要按门铃！**

更不要打电话！不要打电话！不要打电话！因为这些举动极易产生小火花，从而引发燃气爆炸，千万要牢记！