

九招教你安全用气

在家庭生活中燃气给我们带来了很大的便利但如果使用不当或者疏忽大意极易引发安全事故对人身财产安全造成损失那么你真的了解燃气吗？如何才能做到安全用气？以下这些信息大家一定要牢记！

什么是天然气？日常生活使用的天然气成分主要为甲烷，是一种无色无味无毒无腐蚀性的可燃气体，但是当空气中天然气浓度达到 5%到 15%时，遇到明火便会发生爆炸。如何安全用气？一起来看！

如何安全用气

1 使用后要记得“三关”

使用燃气后，应当关好灶具开关、灶前阀，防止燃气泄漏，如果长时间外出还需关闭表前阀。



2 使用燃气时，人不要远离

要时刻注意厨房，防止因沸汤溢出或风吹引起灶具熄火，从而导致燃气泄漏。



3 经常检查胶管连接处是否用卡子固定以及胶管是否老化、开裂

在日常使用中要注意检查，及时修理，防止燃气灶具漏气。极易发生漏气的部位有：燃气表外壳、燃气管线上的各个连接点、气嘴旋塞、胶管等。



4 长时间使用燃气一定要注意通风换气

如果厨房通风不好，在使用燃气灶具后，厨房可能会出现氧气不足的状况，易造成一氧化碳中毒。一台双眼燃气灶具，如果安装在容积小于 6 立方米的厨房内，每小时换气应该不少于 5 次。在厨房内最好安装排风扇，使空

气流通。



5 发现异味立即打开门窗，并及时拨打燃气公司电话报修

如果发现燃气灶具附近有异味，一定要立即开窗，并及时到安全地带拨打电话报警。同时，严禁各种火种进入室内，更不能开关电灯、抽烟及现场拨打电话等，以防引起燃气爆炸。



6 一定要使用符合国家标准的燃气灶具，严禁使用红外线灶具
红外线灶具会因燃烧不充分产生有害气体，极易造成室内人员中毒。

7 定期检查燃气胶管，到期及时更换

胶管应定期更换，防止出现龟裂、老化或发硬发脆等现象；要定期检查，防止鼠咬；胶管不宜超过 2 米，两端要用管箍卡紧；胶管不能高出灶台，以免被炉火烘烤引发事故。

8 建议选用金属波纹管

金属波纹管有着安装方便、连接可靠、防鼠咬、耐腐蚀、柔软性好、使用寿命长等优点，可以任意弯曲而不变形、不阻气，能够减少非人为原因造成的户内爆燃事故。

9 选用、安装燃气器具应注意哪些

用户应选购带有安全熄火保护装置的燃气灶具。燃气热水器应安装在厨房或阳台，严禁安装在卫生间、浴室、餐厅、客厅、卧室等其他空间。用户应优先选用强排式、平衡式燃气热水器，严禁选用直排式燃气热水器，并规范安装烟道。



燃气使用安全“十不准”

1. 不准在厨房使用多种气源。使用管道气的用户，厨房内严禁使用瓶装液化气。
2. 不准在厨房内堆放易燃易爆物品，谨防火灾和爆炸事故发生。
3. 不准在燃气设施上栓绑绳索、电线或吊挂物品，燃气设施周边禁止燃放鞭炮。
4. 燃气用户不准擅自增、改、迁、装燃气设施和燃气计量器具。
5. 不准占压、覆盖燃气管道设施。
6. 不准将设有燃气管道、燃气器具的房间改成卧室、客厅和卫生间。
7. 不准将燃气管道、阀门、燃气器具等燃气设施密封或暗设安装。
8. 不准擅自移动、覆盖、涂改、毁坏、拆除燃气设施安全警示标志。
9. 不准非法使用燃气设施和盗用、转供燃气。
10. 不准擅自开启或关闭阀门箱和燃气表箱，破坏燃气设施。

燃气泄漏怎么查？

测：用肥皂水涂抹可能漏气的位置，起泡则说明漏气。

听：燃气泄漏会发出轻微的“丝丝”声，听到类似声音要留意了。

闻：天然气中加入了臭剂来提醒漏气，如果家中闻到了类似臭鸡蛋的味道，则可能是燃气泄漏。

看：不使用的情况下，观察燃气表，如果数字变化，则可能发生漏气。

燃气泄漏怎么办？

如果发现燃气泄漏请不要慌张，按照以下步骤进行操作：

1. 立即打开门窗进行通风换气。
2. 关闭燃气灶具开关和燃气表前的阀门，杜绝一切火源。
3. 在室外安全地带拨打燃气公司 24 小时服务电话报告情况，必要时寻求现场救援。

温馨提示

若已确认燃气发生泄漏请严格遵循以下要求——不要出现明火！不要开关任何电器！不要在现场打电话！不要按门铃！因为这些举动极易产生小火花从而引发燃气爆炸以上安全用气的小知识您学会了吗？