

【安全常识】如何确保燃气不泄漏？记住这 10 条

安全知识！

城市燃气能给我们的生活带来极大的便利，但是一旦使用不当或者疏忽大意，极易引发燃气安全事故。如何才能做到安全用气？请看下面这些安全须知。

安全须知



请用户前往具备正规燃气经营资质的门店购买瓶装石油液化气，杜绝使用“黑气”。



使用燃气时，请保持室内通风。由于液化石油气燃烧不充分时，会产生一氧化碳等有毒气体，一氧化碳无色无味、不易察觉，人体吸入后极易中毒（俗称煤气中毒）甚至死亡。




现场无人照看时不要使用燃具，防止汤水溢出浇灭炉火，引起燃气泄漏。



每次使用完灶具后，应将钢瓶和燃具开关关闭；每次在使用前必须确认燃具开关处在“关闭”状态，才可以通气点火。



请使用专用燃气胶管，长度不得超过2米、使用时间不得超过两年、无老化破损的情况，胶管与气瓶减压阀、灶具、热水器的接口处必须加装喉码锁紧。



使用瓶装燃气时严禁倒灌、倒残液；严禁将钢瓶置于阳光下长时间暴晒；严禁用火、热水等手段加热钢瓶。



请不要使用劣质、过期减压阀。非法生产的减压阀，多数调压不稳定已损坏氨

气用具导致泄漏事故。减压阀超期使用，橡胶密封圈易老化漏气，可能导致爆炸事故的发生。减压阀使用年限为 5 年，请购买有生产合格证的减压阀。



请不要超期使用燃气灶、热水器。燃具的安全使用年限从出售日起为 8 年。燃气器具超期使用后，燃烧工况差，易损耗燃气，燃烧不充分产生一氧化碳、发生燃气泄漏事故。



做好日常查漏工作，重点检查胶管与灶具、钢瓶连接处，常用方法是涂抹肥皂水，严禁使用明火检查。



发现燃气泄漏（异常臭味），市民不要惊慌，须记住三要点：

- ❶ 迅速关闭钢瓶角阀；
- ❷ 打开门窗，让泄漏的气体散发到室外；
- ❸ 撤离至户外拨打抢修电话，通知供气单位派专业人员处理。